

認 定 書


国 住 指 第 1610号

平成15年8月19日

株式会社西林

代表取締役社長 西林圀彦 様

国土交通大臣臨時代理
国 務 大 臣 片山 虎之助



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN — 0721

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

集成材

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 申請建築材料名

集成材

2. 申請建築材料の形状、寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

項目	形状、寸法等
形状	平板
表面形状	平滑
幅(mm)	30 ～ 1,000 +5
長さ(mm)	300 ～ 6,000 +10
厚さ(mm)	12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45+0.5
密度 (kg/m ³)	650 ±150

3. 申請建築材料の構成

申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

構成材	仕様等
(1) 基材	材質：規制対象建築材料に該当しない次の木材 樹種：メルクシパイン、アガティス、ペルポック、メライナ、ゴム、メランティ、セラヤ、ファルカタ、ケンパス、赤松、白松、カラマツ、カリン、桐、メラピ、ナラ、タモ、ニレ、ホワイトポプラ、プライ、ニヤトー、チーク、アッシュ、ヘムロック、スプルース、クルイン、ハードメープル、ホワイトオーク、レッドオーク、ジェルトン、ラジエータパイン、ソノクリン、アルダー、ヒノキ、スギ、米スギ、雲杉、ヒバ、米松、カバ、レッドパイン、ホワイトウッド 厚さ(mm)：12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45 (+0.5) ラミナ幅(mm)：30 ±18 密度(kg/m³)：650 ±150
(2) 接着剤 (縦継ぎ用)	材質：規制対象建築材料に該当しない酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの） 塗布量 (g/m²)：275±25（液体）
(3) 接着剤 (横はぎ用)	材質：規制対象建築材料に該当しない水性高分子ーイソシアネート系接着剤（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの） 塗布量 (g/m²)：275±25（液体）

4. 申請建築材料の断面図

申請建築材料の断面図を図1に示す。




図1 集成材断面図